



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.M.000148.04.13 от 26.04.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 "Сказка", ул. Мичуринская, д. 183, город Тамбов, 392024. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 "Сказка", ул. Мичуринская, д. 183, город Тамбов, 392024. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"; СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно - эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки № 860 от 11 декабря 2012г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; протокол исследований уровней физических факторов неионизирующей природы № 24246 - 24247 от 22.11.2012г.; протокол лабораторных исследований воды питьевой № 23791 от 22.11.2012г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА 040 от 10.06.2009 г.)



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Г.А.Толстова
Ф., И., О., подпись, печать

№2341848